



13a

13b

13c

14a

14b

15a



15b

16a

16b

16c

17a

17b



18a

18b

19a

19b

19c

20a



20b

21a

21b

22a

22b

23a



24a


24a

24b

24c

25a

25b





37a

37b

38a

38b

39a

39b



40a

40b

41a

41b

42a

42b



43a

43b

44a

44b

45a

45b



46a

46b

47a

47b

47a

48a



ssp I

48b

48c

49a

ssp I


49b


ssp II

49c

ssp II

49c





Elateridae Leach, 1815	B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
Elaterinae Leach, 1815	B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
Elaterini Leach, 1815	B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
cf <i>anatolicus</i> Platia & Gudenzi, 2002	M, S
<i>atropilosus</i> (Buysson, 1897).....	B, M, S
<i>auranticulus</i> (Reitter, 1887)	B, M, S?
<i>auripes</i> (Reitter, 1895).....	B, M, S
<i>balcanicus</i> (Dolin, 1963).....	S
<i>balteatus</i> (Linnaeus, 1758).....	B, M, S
<i>bouweri</i> Schimmel, 1984.....	B, M, S
<i>bouyoni</i> Chassain, 1992.....	M, S
<i>brunnicornis</i> Germar, 1844.....	B
<i>campadellii</i> (Platia & Gudenuzi, 2000).....	M, S?
<i>cardinalis</i> (Schiödte, 1865).....	B, M, S
<i>carinthiacus</i> Bouwer, 1984.....	B, M?, S
<i>cinnaberinus</i> (Eschscholtz, 1829).....	B, M, S
<i>dibaphus</i> (Schiödte, 1865).....	M, S
<i>elegantulus</i> (Schönherr, 1817).....	B, M, S
<i>erythrogramus</i> (P.W.J. Müller, 1821).....	B, M, S
<i>forticornis</i> (Schwarz, 1900).....	B, M, S
<i>francolinus</i> Bouwer, 1984.....	M, S?
<i>glycereus</i> (Herbst, 1784).....	B, M, S
<i>hjorti</i> (Rye, 1905).....	M, S
<i>impressicollis</i> Bouwer, 1984.....	S
<i>karpathicus</i> (Buysson, 1885).....	B, M, S
<i>megerlei</i> (Lacordaire, 1835).....	B, M, S
<i>melanurus</i> (Mulsant & Guillebeau, 1855).....	B, M, S

- nemoralis* Bouwer, 1980 B, M, S
nigerrimus (Lacordaire, 1835) B, M, S
nigrinus (Herbst, 1784) B, M, S
nigroflavus (Goeze, 1777) B, M, S
pomonae (Stephens, 1830) B, M, S
pomorum (Herbst, 1784) B, M, S
praeustus (Fabricius, 1792) B, M, S
quadrisignatus (Gyllenhal, 1817) B, M!, S
quercicolus (Buysson, 1887) B, M?, S?
robustus Bouwer 1980 B, M, S
ruficeps (Mulsant & Guillebeau, 1855) M, S
rufipennis (Stephens, 1830) B, M, S
rugosus Schimmel, 1982 B?, M, S?
sanguineus (Linnaeus, 1758) B, M, S
sanguinolentus (Schrank, 1776) B, M, S
satrapes Kiesenwetter, 1858 M, S?
scrofa (Germar, 1844) B, M, S
semiruber (Stephens, 1830) B?, M, S?
sinuatus (Germar, 1844) B, M, S
sofiae Platia, 2008 S
triangulum (Dorn, 1924) B?, M, S
tristis (Linnaeus, 1758) B, M, S
vandalitae Lohse, 1976 B, M!, S?
ziegleri Zeising, 1983 M

- Cinnampedus* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
AICPDE07050101. *frantapilosus* B?, M, S?
2. *atropilosus* (Buysson, 1897)
3. *pyrus* S
4. *cinnaberinus* (Eschscholtz, 1829)
Ampedus Dejean, 1833 B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
5. *balcanicus* (Dolin, 1963)
6. *auranticulus* (Reitter, 1887)
7. *sanguineus* (Linnaeus, 1758)
8. *sanguineulus* B, M, S
9. *coenobitulus* M, S
Pomoampedus B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
10. *sanguinolentus* (Schrank, 1776)
11. *robustus* Bouwer 1980
12. *francolinus* Bouwer, 1984
13. *pomorum* (Herbst, 1784)
14. *vandalitae* Lohse, 1976
Flavoampedus B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
15. *ochridulus* M, S?

16. *oliveri* B?, M, S?
17. *carinthiacus* Bouwer, 1984
18. *nigroflavus* (Goeze, 1777)
- Balteampedus* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
19. *nigerrimus* (Lacordaire, 1835)
20. *elegantulus* (Schönher, 1817)
21. *abieticola* S
22. *melanurus* (Mulsant & Guillebeau, 1855)
23. *balteatus* (Linnaeus, 1758)
24. *bouweri* Schimmel, 1984
25. *fonai* B, M, S?
26. *ziegleri* Zeising, 1983
27. *betulus* M, S?
28. *pinicolus* M, S? (i?nDE)
29. *glycereus* (Herbst, 1784)
30. *tiliae* M, S?
31. *nemoralis* Bouwer, 1980
32. *triangulum* (Dorn, 1924)
- Brunniampedus* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
33. *auritulus* B, M?, S
34. *brunnicornis* Germar, 1844
35. cf *brunnicornis* Germar, 1844 M, S
36. *hjorti* (Rye, 1905)
37. *impressicollis* Bouwer, 1984
38. *triangularis* M
39. *sofiae* Platia, 2008
- Praeampedus* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
40. *denesi* B
41. *sueciculus* M?, S
42. *suecicus* (Palm, 1976) (PL)
43. *karpathicus* (Buysson, 1885)
44. *tristis* (Linnaeus, 1758)
45. *scrofa* (Germar, 1844)
46. *pannonicus* S? (HU)
47. *semiruber* (Stephens, 1830)
48. *praeustus* (Fabricius, 1792)
49. *cardinalis* (Schiödte, 1865)
- Rufiampedus* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
50. *rugosus* Schimmel, 1982
51. *satrapes* Kiesenwetter, 1858
52. *alesi* M, S
53. *querciculus* (Buysson, 1887)
54. *dibaphus* (Schiödte, 1865)
55. *forticornis* (Schwarz, 1900)
56. *rufipennis* (Stephens, 1830)
57. cf *anatolicus* Platia & Gudenzi, 2002

- 58.** *pomonae* (Stephens, 1830)
- 59.** *quadrisignatus* (Gyllenhal, 1817)
- Sinubrachygonus* B, M (IV, V), S, c, s
- 60.** *sinuatus* (Germar, 1844)
- Brachygonius* B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
- 61.** *erythrogonus* (P.W.J. Müller, 1821)
- 62.** *ruficeps* (Mulsant & Guillebeau, 1855)
- Brachygonus* Bujsson, 1912 B, M (I, II, III, IV, V), S, c, e, n, s, w
- 63.** *campadellii* (Platia & Gudenuzi, 2000)
- 64.** *megerlei* (Lacordaire, 1835)
- 65.** *bouyoni* Chassain, 1992
- Nigrobrachygonus* B, M (I, II, III, IV, V), S, e, n, s, w
- 66.** *nigrinus* (Herbst, 1784)
- AICPDE070501**67.** *auripes* (Reitter, 1895)

25.10.2023

seznam je poplatný stavu cca před rokem a bude průběžně doplňován,
nějstarší obrázky jsou víc jak 10 let staré - některé budou časem vyměněny

karty druhů budou později, vše bude interaktivní

popisy nejsou zatím aktuální, obrázky mají přednost

